



PRESTIGE
ALUTECH



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ PRESTIGE



СИЛЬНАЯ СТОРОНА
ВАШЕГО ДОМА

Роллеты способны улучшить качество жизни за счет поддержания приятного микроклимата в доме, заметно экономя энергопотребление и надежно защищая его днем и ночью. Заказывая роллеты, важно выбрать конструкции, которые будут отвечать вашим представлениям о безопасности, комфорте и эстетике.

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает защитные системы высокого качества для объектов любого назначения.



Классические роллеты

PRESTIGE

серия



Специальные системы
(противовзломные конструкции)

SECURITY

серия



Экономичные решения

TREND

серия



ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ





КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Роллеты **Prestige** от ALUTECH — европейское качество, простота и стиль в каждой детали. Надежность и эстетика в любое время года и при любых погодных условиях.



МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ВЫБИРАЯ PRESTIGE

Роллеты **Prestige** — это разнообразие решений для придания вашему помещению уникальной атмосферы и необходимой функциональности.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Повышенные прочностные характеристики роллет **Prestige** достигаются за счет более толстой ленты профилей и защитных коробов, толстостенных направляющих шин, равномерного пенозаполнения профилей без пустот и полостей. Все это обеспечивает устойчивость к деформациям и долговечность*.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СТОЙКОСТЬ

Роллеты серии **Prestige** соответствуют классу взломостойкости P1, обеспечивая сохранность имущества, а также целостность окон и дверей.

ВЕТРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Роллеты **Prestige** подходят для любых ветровых районов. Более толстая лента (>0,33 мм) и качественное пенозаполнение обеспечивают высокую устойчивость конструкций к ветровым нагрузкам.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

При использовании роллет **Prestige** снижаются теплопотери через окна до 30% и более** зимой, сокращается нагрев помещения до 70% летом.

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ СЕРТИФИКАТАМИ

Роллеты **Prestige** сертифицированы на безопасность и ветровую устойчивость по ГОСТ Р 52502-2012, СТБ 51.2.03-2000, EN 13659 и соответствуют требованиям более чем 20 национальных и международных стандартов.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ


Широкий ассортимент защитных коробов позволяет устанавливать роллеты на зданиях, выполненных в разных архитектурных стилях. Благодаря разнообразию цветовой гаммы роллеты могут повторять цвет отделки или служить ярким элементом в экстерьере дома.

* Срок службы зависит от условий эксплуатации

** При использовании термопрофиля (AR/41T) дополнительное сопротивление теплопередаче увеличивается более чем в 1,5 раза в сравнении со стандартным профилем

ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

На профили наносится двухслойное полиуретановое покрытие с интегрированными частицами полиамида (ПУР-ПА). Полиамидные частицы отличаются твердостью и стойкостью к истиранию и царапинам, что гарантирует привлекательный внешний вид роллет на протяжении более чем 10 лет ежедневной эксплуатации.



ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РОЛЛЕТНЫЕ ПРОФИЛИ PRESTIGE

Для производства профилей роллет **Prestige** используется лента строго установленной толщины ($> 0,33$ мм). Это гарантирует отличные прочностные характеристики готовых конструкций.

Роллеты **Prestige** могут быть изготовлены из профилей с перфорацией и без нее. Перфорированные профили имеют узкие отверстия вдоль верхней замковой части. Так, рассеянный свет, проникающий сквозь отверстия, создает в помещении приятный полумрак.



PRESTIGE
A LITTLE BIT OF EVERYTHING



ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ

В различных регионах сила ветра может варьироваться от небольшого ветерка до мощного урагана. Оторванные ветви деревьев либо другие предметы, подхваченные сильным ветром, могут легко разбить стекла в окнах или дверях дома. С учетом этого очень важно правильно подобрать надежные роллеты, которые выдержат любые испытания стихией.

Роллеты **Prestige** подходят для ветровых районов с ветровой нагрузкой до 850 Па (соответствует скорости ветра до 37 м/с).



AR/40

Ветровой район*	1а	2	3
Мах ширина полотна, м	3,2	2,4	2,3
Мах площадь полотна, м ²	9,5	7,2	6,8



AR/555

Ветровой район*	1а	2	3
Мах ширина полотна, м	3,75	3,2	2,9
Мах площадь полотна, м ²	10,5	8,9	8,1



При выборе роллет необходимо учитывать климатические условия в регионе установки, так как они оказывают существенное влияние на прочность и долговечность конструкций при эксплуатации.

* Вы можете определить ваш ветровой район (по СП 20.13330.2016) с присущей ему силой ветра, см. карту на последних страницах издания

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ

СИСТЕМА ВСТРОЕННЫХ КОРОбОВ

Это идеальный вариант, если вы планируете строить или реконструировать дом. Особенность данной системы — скрытая установка короба в фасад здания в предварительно подготовленный проем над окном или дверью.



ВСТРОЕННЫЙ КОРОБ СЕРИИ SB-I

Короб скрыт в нише оконного или дверного проема. Благодаря особой системе установки внутри проема вся роллетная конструкция органично впишется в экстерьер любых построек: исторических городских кварталов, офисных зданий и жилых домов.



Установку встроенных коробов следует планировать на этапе разработки проекта.

ВИДЫ МОНТАЖА

Роллеты с наружным коробом можно устанавливать на любом этапе строительства — как в уже построенных, так и в возводимых зданиях.

Защитные конструкции могут монтироваться как в оконные и дверные проемы, так и на них. Кроме того, они могут устанавливаться и снаружи, и внутри помещений.



Монтаж роллет в проем



Накладной монтаж роллет

В зависимости от архитектуры здания и пожеланий его хозяина можно подобрать подходящий конкретному дому тип роллет и вид короба.

В роллетах **Prestige** предлагается несколько форм защитных коробов для накладного монтажа — круглые, полукруглые, 20° и 45°.



РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ

НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА

Круглые и полукруглые короба подчеркнут плавность линий и гармоничность элементов фасада, прекрасно дополняют деревянные дома из оцилиндрованного бруса. Серия защитных коробов 20° и 45° — классическое решение для зданий со строгой геометрией.



Круглый короб



Полукруглый
короб



Короб 20°



Короб 45°



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА

СИСТЕМА 2-В-1

Роллеты со встроенной антимоскитной сеткой

Роллеты с антимоскитной сеткой, наряду с традиционной защитной функцией, предотвращают проникновение в помещение комаров, мух, слепней и прочих вредных насекомых. Они также являются отличным барьером для тополиного пуха, что очень важно для людей, страдающих от аллергии.



Уникальное
решение



СИСТЕМА 2-В-1

Идеальное решение для практичных хозяев, совмещающее в себе 2 полезных продукта (роллеты и антимоскитную сетку), которые управляются по отдельности.

КОМФОРТ И УЮТ

Благодаря антимоскитной сетке (АМС) проживание вблизи водоемов, в парковой или лесной зоне будет приятным и полезным. В любое время суток вы сможете насладиться свежим воздухом, и никакие насекомые не помешают вашему отдыху.

ДВОЙНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ

В жаркие дни слегка опущенные роллеты смогут затемнить помещение и спасти от перегрева, а антимоскитная сетка защитит от назойливых мух или пчел.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Удобное и практичное решение в одном общем коробе обойдется дешевле двух независимых систем (АМС, роллета).

УДОБСТВО МОНТАЖА

Установка роллеты со встроенной антимоскитной защитой не отличается от монтажа обычной роллеты и занимает меньше времени по сравнению с установкой отдельных систем.

КОМПАКТНОСТЬ

Встроенную антимоскитную сетку не нужно снимать на зимний период и хранить отдельно. В отличие от системы рамочного типа она сворачивается в короб и хранится в нем.



УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ

Ассортимент устройств управления ALUTECH включает мини-пульта (пульта-брелоки) и переносные многоканальные пульты с дополнительным настенным фиксатором.



Пульт позволяет управлять как индивидуально каждой роллетой, так и всеми конструкциями в комнате или в доме сразу, что экономит время на открытии/закрытии систем.

Для объектов, где затруднена передача радиосигналов, применяется ретранслятор. Он увеличивает радиус действия пульта.

Мини-пульт на брелоке с ключами позволит оперативно открыть/закрыть роллеты прямо из автомобиля.

Пульт-таймер или датчик освещенности помогут осуществлять управление роллетами в зависимости от времени суток либо уровня освещенности.



Вы можете выбрать ручное управление роллетой с использованием ленты или рукоятки, но более легкий и удобный вариант — электрический привод. Одно нажатие кнопки — и ваши роллеты откроются или закроются быстро и без усилий.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОФИЛЕЙ PRESTIGE УСТОЙЧИВО:

к истиранию и царапинам;

к растрескиванию и отслаиванию;

к УФ-излучению — цвет покрытия
сохраняется при интенсивном солнечном
излучении;

к коррозии, что особенно актуально при
эксплуатации роллет в прибрежных зонах
и в городской среде.



01
Белый




03
Серый




08
Серебристый
металлик




21
Кремовый




23
Слоновая кость



04
Бежевый



22*
Темно-коричневый



92
Шоколадно-
коричневый



25
Зеленый мох



15*
Зеленая ель




26*
Темно-синий



07
Красный рубин



19
Золотой дуб



59
Орех



49*
Вишня

Цвета, воспроизведенные полиграфическим способом, могут отличаться от реальной цветовой палитры.



ИГРА ЦВЕТА


ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ РОЛЛЕТ PRESTIGE

Цветовая палитра **Prestige** насчитывает более 19 цветов, включая 3 оттенка, имитирующие ценные породы дерева.


Подбирая роллеты в тон фасада или играя на цветовых контрастах полотна и обрамления, вы можете создавать как классические, так и эксклюзивные дизайнерские решения.




24*
Темно-бежевый



02
Коричневый



13
Антрацит



10
Черный




* Возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

ПОД ЗНАКОМ ALUTECH

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РОЛЛЕТ PRESTIGE

Качество роллет подтверждено сертификатами и протоколами испытаний аккредитованных лабораторий международных компаний и научно-исследовательских центров Бельгии, Швейцарии, Германии, Швеции, Чехии, а также сертификатами соответствия Российской Федерации, Беларуси и Украины.





DEMAG 10t

Роллеты ALUTECH соответствуют стандартам Европейского союза в области безопасности и качества продукции.

Сертификаты ISO 9001 и ISO 14001 подтверждают высокое качество работ в области проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания роллетных систем «АЛЮТЕХ».

Сертификаты CE на роллеты «АЛЮТЕХ» (TÜV SÜD Czech, Чехия) подтверждают соответствие требованиям Директивы Европейского союза № 89/106/ЕЕС, европейских стандартов EN 13659:2004 в области безопасности и ветровой устойчивости.

Сертификат QUALICOAT (Цюрих, Швейцария) подтверждает соответствие требованиям лакокрасочного покрытия экструдированных профилей «АЛЮТЕХ» европейским стандартам, высокое качество профилей и их экологическую безопасность.

Сертификат SEASIDE (приложение к сертификату QUALICOAT) свидетельствует об устойчивости лакокрасочного покрытия экструдированных профилей «АЛЮТЕХ» к коррозии.


Сертификат QUALANOD (Цюрих, Швейцария) удостоверяет высокое качество анодированного покрытия экструдированных профилей «АЛЮТЕХ».

Протоколы испытаний BASF Coating GmbH (Германия) и AkzoNobel (Швеция) свидетельствуют о превосходном качестве лакокрасочного покрытия алюминиевой ленты для производства профилей и защитных коробов «АЛЮТЕХ».



КАРТА ВЕТРОВЫХ РАЙОНОВ

СП 20.13330.2016



Ветровые районы	1а	1	2	3	4	5	6	7
Давление, ПА	170	230	300	380	480	600	730	850
Скорость ветра, м/с	16,8	19,5	22,3	25,2	28,3	31,6	34,9	37,7

СП 20.13330.2016 выделяет восемь ветровых районов с характерными для них величинами ветрового давления от 170 до 850 Па, что соответствует скорости ветра от 16,8 до 37,7 м/с.



РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ PRESTIGE

СИЛЬНАЯ СТОРОНА ВАШЕГО ДОМА

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Секционные гаражные ворота



Въездные ворота

Откатные и распашные ворота, калитки и секции ограждения.



Современная автоматика

Управление всеми защитными конструкциями и освещением территории при помощи одного пульта.



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.


Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доквеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.



BUY NOW
www.shop.alutech.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

